

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

MSDS No. AA21842-0000000165

제품명

Nickel Sulfate 0.1M

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 Nickel Sulfate 0.1M

나. 제품의 권리 용도와 사용상의 제한

제품의 권리 용도 자료없음

제품의 사용상의 제한 자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

회사명 자료없음

주소 자료없음

긴급전화번호 자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

급성 독성(경구) : 구분4

급성 독성(경피) : 구분3

호흡기 과민성 : 구분1(1A/1B)

피부 과민성 : 구분1(1A/1B)

발암성 : 구분1A

생식 세포 변이원성 : 구분2

생식독성 : 구분1B

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1

만성 수생환경 유해성 : 구분1

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

H302 삼키면 유해함

H311 피부와 접촉하면 유독함

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음

H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨(유전적인 결함을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 유전적인 결함을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

H350 암을 일으킬 수 있음(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(알려진 특정한 영향을 명시한다.)(생식독성을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

유해·위험문구

예방조치문구

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.

예방

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P260 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.

예방

P261 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
 P264 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오.
 P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
 P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
 P273 환경으로 배출하지 마시오.
 P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하시오.
 P284 [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하시오.
 P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
 P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물/...으로 씻으시오.
 P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
 P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

대응

P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
 P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
 P321 ...처치를 하시오.
 P330 입을 씻어내시오.
 P333+P313 피부 자극 또는 흥반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
 P342+P311 호흡기 증상이 나타나면: 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
 P361+P364 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
 P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
 P391 누출물을 모으시오.

저장

P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기

P501 폐기율 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
황산 니켈, 혁사히드레이트(NICKEL SULFATE, HEXAHYDRATE) 물(WATER)	니켈(II) 황산염, 헥사수화물 (1:1:6)(NICKEL(II) SULFATE, HEXAHYDRATE) 디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	10101- 97- 0 7732- 18- 5	26.3 73.7

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

피부 자극 또는 흥반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.

다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오.

다. 흡입했을 때

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

호흡기 증상이 나타나면: 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료 장비를 이용하시오

삼켰다면: 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.

라. 먹었을 때

마. 기타 의사의 주의사항

입을 씻어내시오.

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

접촉·흡입하여 생긴 증상은 자연될 수 있음

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가열시 용기가 폭발할 수 있음
고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

흡입, 섭취 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

황산 니켈, 헥사히드레이트(NICKEL SULFATE, HEXAHYDRATE), 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흘어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다양한 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타개 놔두시오

물(WATER)

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다양한 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

오염 지역을 격리하시오.

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

용기에 물이 들어가지 않도록 하시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.

누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음

수로, 하수구, 지하설, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

환경으로 배출하지 마시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

다. 정화 또는 제거 방법

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다. 정화 또는 제거 방법

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
고온에 주의하시오
환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
취급/저장에 주의하여 사용하시오.
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오
모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오
빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치 하시오.
음식과 음료수로부터 멀리하시오.
피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오
잠금장치를 하여 저장하시오.

나. 안전한 저장방법

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

황산 니켈, 혼사히드레이트(NICKEL SULFATE, HEXAHYDRATE) TWA - 0.1mg/m³ 니켈(가용성화합물)

물(WATER)

자료없음

ACGIH 규정

황산 니켈, 혼사히드레이트(NICKEL SULFATE, HEXAHYDRATE) TWA 0.1 mg/ m³

물(WATER)

자료없음

생물학적 노출기준

황산 니켈, 혼사히드레이트(NICKEL SULFATE, HEXAHYDRATE) 자료없음

물(WATER)

해당없음

기타 노출기준

황산 니켈, 혼사히드레이트(NICKEL SULFATE, HEXAHYDRATE) 자료없음

물(WATER)

자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

황산 니켈, 혼사히드레이트(NICKEL SULFATE, HEXAHYDRATE) 니켈(가용성화합물)

황산 니켈, 혼사히드레이트(NICKEL SULFATE, HEXAHYDRATE) 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

물(WATER)

노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

물(WATER)

기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨

- 격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크

물(WATER)

산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오

눈 보호

눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장해를 일으키는 증기상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 보안경을 착용하시오

눈 보호

근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오

손 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오

신체 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

신체 보호

필요 시 고온 또는 고압 비산 방어용 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상 자료없음

색상 자료없음

나. 냄새

다. 냄새역치 자료없음

라. pH 자료없음

마. 녹는점/어는점 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 자료없음

사. 인화점 자료없음

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 자료없음

카. 증기압 자료없음

타. 용해도 자료없음

파. 증기밀도 자료없음

하. 비중 자료없음

거. n- 옥탄올/물분배계수 (Kow) 자료없음

너. 자연발화온도 자료없음

더. 분해온도 자료없음

려. 점도 자료없음

머. 분자량 자료없음

황산 니켈, 힙사히드레이트(NICKEL SULFATE, HEXAHYDRATE)

가. 외관

성상 (결정형)

색상 노란색 또는 초록색

나. 냄새 무취

다. 냄새역치 자료없음

라. pH 4.5 ((용액))

마. 녹는점/어는점 $\geq 840^{\circ}\text{C}$ (분해됨, 분해 온도: 848°C)

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 (분해됨 (1544°F))

사. 인화점 자료없음

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 자료없음

카. 증기압 0 mmHg (68°F , 필수적)

타. 용해도 $\geq 625 \text{ g/l}$ (0°C , pH: 6~8)

파. 증기밀도 3.68 g/cm^3 (20°C , 밀도)

하. 비중 2.07 ((물=1))

거. n- 옥탄올/물분배계수 (Kow) 자료없음

너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	848 °C
러. 점도	자료없음
머. 분자량	262.86

물(WATER)

가. 외관	
성상	액체
색상	무색 (투명)
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	(해당없음)
라. pH	7
마. 녹는점/어는점	0 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100 °C
사. 인화점	(해당없음)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (해당없음)
카. 증기압	23.8 mmHg (2)
타. 용해도	100 g/100mL
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	- 1.38
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	18.02

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

황산 니켈, 헥사히드레이트(NICKEL SULFATE, HEXAHYDRATE) 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

황산 니켈, 헥사히드레이트(NICKEL SULFATE, HEXAHYDRATE) 가열 시 용기가 폭발할 수 있음

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, HEXAHYDRATE) 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흉을 발생할 수 있음

황산 니켈, 헥사히드레이트(NICKEL SULFATE, HEXAHYDRATE) 흡입, 섭취 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음

물(WATER)	상온상압조건에서 안정함
물(WATER)	가열시 용기가 폭발할 수 있음

나. 피해야 할 조건

황산 니켈, 헥사히드레이트(NICKEL SULFATE, HEXAhydrate) 열

물(WATER) 열, 오염

다. 피해야 할 물질

황산 니켈, 헥사히드레이트(NICKEL SULFATE, HEXAQUAhydrate), 자료 없음

물(WATER) 물반응성 물질

황산 니켈, 헥사히드레이트(NICKEL SULFATE, $\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)

황산 니켈, 헥사히드레이트(NICKEL SULFATE, $\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)

(RATE)

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 자료없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, LD50 264 mg/kg Rat
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))

경피

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, LD50 500 mg/kg Rat
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

자료없음

흡입

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 가스 LD50 500 mg/kg Rat
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

자료없음

피부부식성 또는 자극성

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 피부부식과 자극이 관찰되지 않음 OECD Guideline 404 , GLP
HEXAHYDRATE) 토끼를 대상으로 한 피부부식성/자극성 시험결과 비자극성 물질

물(WATER)

해당없음

심한 눈손상 또는 자극성

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 자극이 나타나지 않음OECD Guideline 405,GLP
HEXAHYDRATE)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 수용성 니켈 화합물을 호흡기과민성을 유도함
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

해당없음

호흡기과민성

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 자료없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

해당없음

피부과민성

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 기니피그암을 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성이 나타남
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

해당없음

발암성

산업 안전보건법

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 자료없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

자료없음

고용노동부고시

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 1A
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

자료없음

IARC

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 1
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

자료없음

OSHA

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 해당됨
HEXAHYDRATE)

율(WATER)	자료없음
ACGIH	
황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 자료없음 HEXAHYDRATE)	
율(WATER)	자료없음
NTP	
황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, K HEXAHYDRATE)	
율(WATER)	자료없음
EU CLP	
황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 자료없음 HEXAHYDRATE)	
율(WATER)	자료없음
생식세포변이원성	
황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 생체내 DNA손상 및 복구시험결과 양성 HEXAHYDRATE)	
율(WATER)	해당없음
생식독성	
황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 랫드(수)를 이용한 생식독성 시험결과 별다른 반응을 보이지 않음 NOAEC=0.45 other: HEXAHYDRATE)	mg Ni/m3(유사물질: 7786- 81- 4) 햄스터, 마우스, 랫드를 이용한 발달독성시험결과, 수용성 니켈염 투여후 태아기형 보고 됨. 눈, 골격 및 신경계통 결함이 관찰됨(유사물질: 7786- 81- 4)
율(WATER)	해당없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 자료불충분 HEXAHYDRATE)	
율(WATER)	해당없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 표적장기: 기도유일 HEXAHYDRATE)	랫드암수를 이용한 반복흡입독성 시험결과 만성적인 폐염증 발생 NOAEC= 약 0.027 mg Ni/m3 OECD TG 453 랫드수를 이용한 반복경피독성 시험결과 간과 고환에 퇴행적인 변화 유발 NOAEL=40 mg Ni/kg 랫드를 이용한 9달간의 흡입반복독성시험결과, 5mg/m3 이상에서 간, 폐, 신장에 영향을 줌
율(WATER)	해당없음
흡인유해성	
황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 자료없음 HEXAHYDRATE)	
율(WATER)	해당없음
기타 유해성 영향	
황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 자료없음 HEXAHYDRATE)	
율(WATER)	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, LC50 1.28 ~ 71.5 mg/l 96 hr Fishes species
HEXAHYDRATE)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, (중량값: 14.7 mg/l)
HEXAHYDRATE)

율(WATER) 자료없음

갑각류

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, LC50 0.697 ~ 255 mg/l 48 hr Crustaceans
HEXAHYDRATE)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, (중량값: 2.72 mg/l)
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

자료없음

조류

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, EC50 6.03 mg/l 72 hr Algae spp
HEXAHYDRATE)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, (GESTIS)
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 자료없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

log Kow - 1.38

분해성

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 자료없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

자료없음

다. 생물농축성

농축성

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 5613
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

자료없음

생분해성

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 자료없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

자료없음

라. 토양이동성

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 자료없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

자료없음

마. 기타 유해 영향

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 자료없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 폐기율관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

폐기율관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 폐기율 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

폐기율관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 3288
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, FERROUS ARSENATE
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 6.1
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

해당없음

라. 용기등급

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, I

HEXAHYDRATE)

물(WATER)

해당없음

마. 해양오염물질

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 해당(MP)
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, F- A
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

해당없음

유출시 비상조치

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, S- A
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 관리대상유해물질
HEXAHYDRATE)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 작업환경측정대상물질 6개월)
HEXAHYDRATE)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 특수건강진단대상물질 12개월)
HEXAHYDRATE)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 노출기준설정물질
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 유독물질
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 자료없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 지정폐기물
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE,
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

기타 국내 규제

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 해당없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 해당없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER)

해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 해당없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER) 해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 해당없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER) 해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 해당없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER) 해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 해당없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER) 해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 해당없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER) 해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 해당없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER) 해당없음

미국관리정보(온트리올의정서물질)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 해당없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER) 해당없음

EU 분류정보(확정분류결과)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 해당없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER) 해당없음

EU 분류정보(위험문구)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 해당없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER) 해당없음

EU 분류정보(안전문구)

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, 해당없음
HEXAHYDRATE)

물(WATER) 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

황산 니켈, 헥사하이드레이트(NICKEL SULFATE, HEXAHYDRATE)

GESTIS(성상)

GESTIS(색상)

GESTIS(나. 냄새)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

CAMEO(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

CAMEO(카. 증기압)

ECHA(타. 용해도)

ECHA(파. 증기밀도)

chemicalbook(하. 비중)

ECHA(더. 분해온도)

chemicalbook(㎡. 분자량)

GESTIS(경구)

ECHA(경피)

ECHA(흡입)

NICNAS; 유독물질 정보보고서, ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

ECHA, NICNAS; 유독물질 정보보고서(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

GESTIS(어류)

GESTIS(감각류)

GESTIS(조류)

ECHA(농축성)

Chemicalbook(성상)| Chemicalbook(색상)| Chemicalbook(냄새)| Chemicalbook(녹는점/어는점)| Chemicalbook(초기 끓는점과 끓는점 범위)| Chemicalbook(용해도)| chemicalbook(비중)| Chemicalbook(분자량)| NICNAS; 유독물질 정보보고서(경구)| ECHA(경피)| ECHA(흡입)| NICNAS; 유독물질 정보보고서, ECHA(피부부식성 또는 자극성)| ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)| ECHA(호흡기과민성)| ECHA(피부과민성)| ECHA(생식세포변이원성)| ECHA(생식독성)| ECHA, NICNAS; 유독물질 정보보고서(특정 표적장기 독성 (반복 노출))| ECHA(어류)| ECHA(감각류)| NICNAS; 유독물질 정보보고서(조류)| ECHA(농축성)| ECHA(기타 유해 영향)

물(WATER)

NLM

나. 최초작성일

2024- 03- 14

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

2회

최종개정일자

2025- 11- 14

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.